

Bestyrelsens beretning

- Der er i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder, nr. 24 – 27
- Bestyrelsen har været uændret siden sidste generalforsamling, og består af Pernille Jørgensen, Michael Linnebjerg, Knud-Erik Andersen, Brian Carlsen og Flemming Skov. Pernille er kasserer og Flemming er formand.
- Årets gang har været roligt uden de store nyheder. Alle anlægsarbejder er afsluttet, og det der foregår nu er normal drift.
- Palle Hansen har sidste år forestået glæsslåningen på vores fællesarealer. Arbejdet har efter bestyrelsens opfattelse været tilfredsstillende med hensyn til kvalitet og klippeterminer. Ordningen fortsætter i år.
- Bestyrelsen har igangsat gennemgang og udskiftning af de træer og buske på fællesarealerne, der er gået ud. Lis Mikkelsen er sat på opgaven. Samtidig er der planlagt frigravning af græs omkring træerne for at sikre luft og vandtilførsel.
- Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Hammel Maskinstation. Der har i det forløbne år ikke været behov nogen ydelser.
- Vi har i efteråret fået gennemgået legepladsen v./Legepladsinspektør Ove Linnet Møller fra Favrskov Kommune. Der er udarbejdet en rapport for inspektionen af legeredskaberne dateret den 26. oktober 2008. Rapporten kan lånes af bestyrelsen eller ses på vores hjemmeside.

Der var en række kommentarer til de udførte legeredskaber, hvoraf nogle var alvorlige og andre rimelig ubetydelige. Det klart mest alvorlige forhold er det femkantede gyngestativ, hvor hovedproblemet er, at gyngernes sikkerhedsområde overlapper hinanden, hvilket ikke er tilladt. Der er med andre ord fare for, at man kan komme til at ramme hinanden, når der gynges. Dette er yderst uheldigt, og derfor er der i øjeblikket kun én gyngestativ tilgængelig, hvilket desværre er det maksimale antal der må anvendes, hvis gyngestativet skal være forsvarligt.

Bestyrelsen har løbende drøftet problematikken omkring gyngestativet, og det forhold, at sikkerheden ikke er i orden. Vores holdning er, at vi som bestyrelse ikke kan leve med de mangelfulde sikkerhedsforhold.

Et andet sikkerhedsmæssigt problem er de to store træstammer, hvoraf den ene ligger ned og den anden står op. Problemet består her i, at stammerne ligger for tæt, så også deres sikkerhedsområder overlapper hinanden.

Herudover er udstrækningen af områderne med faldgrus omkring legeredskaberne flere steder ikke tilstrækkelig.

Bestyrelsens overordnede forslag til ændring af legepladsen med tilhørende budget fremføres senere på generalforsamlingen.